



INSEKTRON UV GLUE

Model: V30E- 2x15W

Insektron V-30E koristi UV plavu svetlost, specifične talasne dužine koja privlači insekte. Privući insekti se lepe za lepljive ploče na donjoj strani Insektrona i ne mogu se osloboditi. Lepljive ploče uobičajeno traju od 4-6 meseci kada ih treba zameniti novim. Lako se menjaju, tako što se prethodno isključuju i uređaj i bez ikakvog specijalnog alata zamene se lepljive ploče.

Insektron V-30E je izuzetno efikasan i potpuno bezopasan za ljude i domaće ljubimce. Idealan je za unutrašnju upotrebu u kućama, fabrikama, prodavnicama hrane, mesarama, bolnicama i slično.

KARAKTERISTIKE:

- Visoka efikasnost.
- Nema buke.
- Lep estetski dizajn prednjeg poklopca. Izrađen od INOX materijala
- Režim rada **OFF/ON** **OFF**: isključuje uređaj **ON**: uređaj radi sve vreme



- bez otrova, bez hemikalija, nema punjenja, nema zagadjenja
- Jednostavna instalacija, lako održavanje
- dug životni vek UVA LED 2x15V. Radni vek oko 6,000 do 8,000 sati. **UVA** lampa je dizajnirana da odačije unapredne UVA zrake, koji su 30 % efikasniji od standardnih UV zraka u privlačenju štetočina. Proizvođač je FSL, svetski poznata kompanija osvetljenja u Kini.

Insektron T-30 je potpuno tih, insekti se hvataju (lepe) na lepljivi papir.

Zagađenje: Lepak ne sadrži otrov ili neke druge štetne supstance, u potpunosti štiti zdravlje i životnu sredinu.

Primena: u stambenim objektima, proizvodnji, magacinima, bolnicama, u mesarama, hotelima, restoranima, kafićima i sl. prodajnim objektima i u bilo kom sličnom zatvorenom prostoru.

Montaža i pozicioniranje: Na svim mestima sa dostupnom električnom energijom. Podplafonski (viseci), zid ili slobodno stoje i pozicionira se na zid na visinama preko 2 m, na mestima koji su malo izmaknuti od prostora koji se štiti.



Lako održavanje: Inovativna "liftup" dizajin spoljašnjeg dela omogu ava laku zamenu lepljive table i lampi. Lepljiva table treba da se zameni jednom na 4 – 6 meseci.

NAPOMENA

- Pažljivo pro itajte uputstvo za upotrebu pre upotrebe ure aja
- Proverite da li je napon i frekvencija na mestu montaže u skladu sa parametrima iz uputstva. Obezbediti uzemljenje radi sigurne upotrebe ure aja.
- Postavite ure aj na mestu gde ne e biti dostupno deci (najmanje 2 m visine)
- Ure aj nije za spoljnu upotrebu I NE SME se koristiti napolju.
- Kako bi se smanjio rizik od elektri nog udara, NE SMETE staviti ure aj u vodu ili neku drugu te nost. Niti sme da se postavi namesto sa koga može pasti u vodu.
- Pre iš enja OBAVEZNO isklju iti ure aj iz napajanja.
- NE SMETE ure aj potapati u vodu. Spoljne delove i bezbedna mesta istiti sa suvom krpom
- Menjati lepljivu podlogu redovno, odnosno prema potrebi
- Nikada NEMOJTE skidati ugra ene delove na ure aju radi podešavanja, jer može do i do elektri nog udara. Ukoliko su strujni kabl, UV sijalica, starter ili neki drugi deo na ure aju ošte eni, pozovite ovlaš enog servisera da proveri ure aj i izvrši neophodne popravke. Samo na taj na in ete spre iti neželjene posledice od strujnog udara.
- Svaka popravka mora biti preduzeta od strane stru nog lica ili ovlaš enog servisa proizvo a a ili distributora.

SPECIFIKACIJA:

1. **Materijal:** metal, jako i izdržljivo.
2. **Napajanje:** AC 220V--240V / 50Hz
3. **Osvetljenje/boja:** UVA lamp T8 2x15v /plava, radni vek 5.000 – 8.000 sati – u kompletu
4. **Podru je** koje pokriva: 100m2
5. Dimenzija:
dimenzija kutije:
6. Težina:
7. Boja: Bela

Ovlaš eni distributer i serviser za Srbiju: PACIFIC LINK doo, Španskih boraca 40/1, Novi Beograd,

Tel/Fax +381 11 2120-730,

+381 11 2120-731

+381 11 2130-644

E-mail Address: plc@pacificlc.com

www.pacificlc.com

**Pacific Link**

