



Insectron T-30 INOX


MODEL: T – 30 UV / GLUE / INOX

Insectron T-30 koristi UV plavu svetlost, specifične talasne dužine koja privlači i insekte. Privučeni insekti se lepe za lepljive ploče na donjoj strani Insektrona i ne mogu se osloboditi. Lepljive ploče uobičajeno traju od 4-6 meseci kada ih treba zameniti novim. Lako se menjaju, tako što se prethodno isključuje i uređaj, i bez ikakvog specijalnog alata zamene se lepljive ploče. **Insectron T-30** je izuzetno efikasan i potpuno bezopasan za ljude i domaće ljubimce. Idealan je za unutrašnju upotrebu u kućama, fabrikama, prodavnicama hrane, mesarama, bolnicama i slično.

KARAKTERISTIKE:

- Visoka efikasnost.
- Nema buke.
- Lep estetski dizajn prednjeg poklopca. Izrađen od INOX materijala
- Režim rada **OFF/ON**

OFF: isključuje uređaj **ON:** uređaj radi sve vreme



- bez otrova, bez hemikalija, nema punjenja, nema zagađivanja
- Jednostavna instalacija, lako održavanje
- dug životni vek UVA LED 2x15V. Radni vek oko 6,000 do 8,000 sati. **UVA** lampa je dizajnirana da odačije unapredne UVA zrake, koji su 30 % efikasniji od standardnih UV zraka u privlačenju štetočina. Proizvođač je FSL, svetski poznata kompanija osvetljenja u Kini.

Insectron T-30 je potpuno tih, insekti se hvataju (lepe) na lepljivi papir. Lepljivi papir mora da se zameni jednom u 4-6 meseci

Zagađenje: Lepak ne sadrži otrov ili neke druge štetne supstance, u potpunosti štiti zdravlje i životnu sredinu.

Primena: u stambenim objektima, proizvodnji, magacinima, bolnicama, u mesarama i sl. Prodajnim objektima i u bilo kom sličnom zatvorenom prostoru.



Montaža i pozicioniranje: Na svim mestima sa dostupnom električnom energijom. Pozicionira se da visi na lancu koji je u pakovanju. Pozicionirati u središtu prostora koji se štiti.

NAPOMENA

-) Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre upotrebe uređaja
-) Proverite da li je napon i frekvencija na mestu montaže u skladu sa parametrima iz uputstva. Obezbediti uzemljenje radi sigurne upotrebe uređaja.
-) Postavite uređaj na mestu gde ne može biti dostupno deci (najmanje 2 m visine)
-) Uređaj nije za spoljnu upotrebu i NE SME se koristiti napolju.
-) Kako bi se smanjio rizik od električnog udara, NE SMETE staviti uređaj u vodu ili neku drugu tečnost. Niti sme da se postavi na mesto sa koga može pasti u vodu.
-) Pre izvođenja OBAVEZNO isključiti uređaj iz napajanja.
-) NE SMETE uređaj potapati u vodu. Spoljne delove i bezbedna mesta iskititi sa suvom krpom
-) Menjati lepljivu podlogu redovno, odnosno prema potrebi
-) Nikada NEMOJTE skidati ugrađene delove na uređaju radi podešavanja, jer može doći do električnog udara. Ukoliko su strujni kabl, UV sijalica, starter ili neki drugi deo na uređaju oštećeni, pozovite ovlašćenog servisera da proveri uređaj i izvrši neophodne popravke. Samo na taj način možete sprečiti neželjene posledice od strujnog udara.
-) Svaka popravka mora biti preduzeta od strane stručnog lica ili ovlašćenog servisa proizvođača ili distributera.

SPECIFIKACIJA:

1. **Materijal:** nerđajući čelik, Inoks
2. **Napajanje:** AC 220V--240V / 50Hz
3. **Osvetljenje/boja:** UVA 2x15v /plava – u kompletu
4. **Područje** koje pokriva: 100m²
5. Dimenzija: 35,5 x 47 x 17,5 dimenzija kutije: 36 x 50 x 18,5
6. Težina:
7. Boja: Siva
8. Montaža: Lanac od nerđajućeg materijala – 1 kom

Ovlašćeni distributer i serviser za Srbiju: PACIFIC LINK doo, Španskih boraca 40/1, Novi Beograd,

Tel/Fax +381 11 2120-730,

+381 11 2120-731

+381 11 2130-644

E-mail Address: plc@pacificlc.com

www.pacificlc.com

**Pacific Link**

